Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу
(Департамент Росгидромета по ПФО)
ул. Бекетова, д.10, г. Нижний Новгород, ГСП-351, 603950,
тел: (831) 412-19-62, факс: (831) 412-03-63, e-mail: drhm-pfo@meteo.nnov.ru
ОГРН 1035205759093, ИНН 5262114156

РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

«29» июня 2023 год № 200-01-22/38

г. Нижний Новгород

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу, рассмотрев заявление об установлении охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, поданное

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(наименование организации государственной наблюдательной сети)

(регистрационный № 597 от «02» июня 2023 г.), в соответствии с п. 4 Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 392 (далее – Положение),

Р Е Ш И Л:

Установить охранную зону для:

Наименование и вид объекта	Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) №5 г.Березники
Адрес или местоположение объекта	Пермский край, г.Березники на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400078:119
Размер охранной зоны составляет	**100** метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений
Ограничение использования участка/части акватории водного объекта в границах охранной зоны установлено Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 392 «Об	«16. В границах охранной зоны запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг

утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании недействующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. №19»	стационарного пункта наблюдений; б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма); в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ; г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Сведения о правообладателе стационарного пункта наблюдений, обязанном возместить убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны	Российская Федерация
Срок наступления обязанности по возмещению убытков, причиненных в связи с установлением охранной зоны	В соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Приложение: Сведения о границах охранной зоны, в формате электронных документов.
(указывается формат предоставления сведений)

Начальник
Департамента Росгидромета по ПФО
(должность руководителя Департамента Росгидромета)

(подпись)

Л.А. Лаптев
(расшифровка подписи, ФИО)

М.П.

«29» июня 2023 года

Приложение
к Решению об установлении
охранной зоны стационарного пункта наблюдений
за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
от «29» июня 2023 г. № 200-01-22/38

Сведения о границах охранной зоны, содержащие графическое описание местоположения ее границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории
Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) №5 г.Березники

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, г. Березники
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) №5 г.Березники Реестровый номер: 59:03-6.276 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 14. Предельные размеры охранной зоны составляют: а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 16. В границах охранной зоны запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений; б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма); в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ; г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения. 18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение взрывных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Наименование охраняемого объекта: Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) №5 г.Березники Земельные участки, образующие зону или территорию: 59:03:0400078:119 Границы охранной зоны: 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений. Срок действия — бессрочно

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, 2 зона					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-59, 2 зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	673 940,55	2 267 523,71	673 862,28	2 267 458,46	Аналитический метод	1,00	
2	673 917,50	2 267 547,37	673 850,77	2 267 470,18		1,00	
3	673 890,87	2 267 566,91	673 837,51	2 267 479,88		1,00	
4	673 861,38	2 267 581,80	673 822,85	2 267 487,30		1,00	
5	673 829,85	2 267 591,63	673 807,19	2 267 492,24		1,00	
6	673 797,13	2 267 596,15	673 790,92	2 267 494,58		1,00	
7	673 764,11	2 267 595,21	673 774,46	2 267 494,24		1,00	
8	673 731,69	2 267 588,85	673 758,25	2 267 491,22		1,00	
9	673 700,77	2 267 577,24	673 742,73	2 267 485,60		1,00	
10	673 672,18	2 267 560,70	673 728,31	2 267 477,50		1,00	
11	673 652,73	2 267 546,03	673 718,62	2 267 470,08		1,00	
12	673 629,34	2 267 522,71	673 707,06	2 267 458,26		1,00	
13	673 610,11	2 267 495,85	673 697,60	2 267 444,74		1,00	
14	673 595,57	2 267 466,19	673 690,48	2 267 429,89		1,00	
15	673 586,10	2 267 434,54	673 685,88	2 267 414,09		1,00	
16	673 581,97	2 267 401,77	673 683,90	2 267 397,78		1,00	
17	673 583,29	2 267 368,77	673 684,59	2 267 381,37		1,00	
18	673 590,03	2 267 336,43	673 687,94	2 267 365,29		1,00	
19	673 602,00	2 267 305,64	673 693,85	2 267 349,97		1,00	
20	673 619,19	2 267 276,78	673 702,34	2 267 335,57		1,00	
21	673 640,26	2 267 251,34	673 712,89	2 267 322,96		1,00	
22	673 665,23	2 267 229,71	673 725,34	2 267 312,24		1,00	
23	673 693,42	2 267 212,50	673 739,35	2 267 303,69		1,00	
24	673 724,05	2 267 200,15	673 754,57	2 267 297,52		1,00	
25	673 756,31	2 267 193,02	673 770,60	2 267 293,90		1,00	
26	673 789,29	2 267 191,29	673 787,01	2 267 292,93	Аналитический метод	1,00	—
27	673 822,11	2 267 195,02	673 803,39	2 267 294,64		1,00	
28	673 853,87	2 267 204,10	673 819,30	2 267 299,00		1,00	
29	673 883,71	2 267 218,28	673 834,31	2 267 305,91		1,00	
30	673 929,64	2 267 253,53	673 857,26	2 267 323,62		1,00	
31	673 950,89	2 267 278,81	673 867,74	2 267 336,38		1,00	
32	673 967,69	2 267 307,25	673 875,98	2 267 350,66		1,00	
33	673 979,58	2 267 338,07	673 881,79	2 267 366,06		1,00	
34	673 986,24	2 267 370,42	673 885,01	2 267 382,18		1,00	
35	673 987,48	2 267 403,43	673 885,57	2 267 398,61		1,00	
36	673 983,27	2 267 436,20	673 883,46	2 267 414,90		1,00	
37	673 973,72	2 267 467,82	673 878,74	2 267 430,63		1,00	
38	673 959,10	2 267 497,44	673 871,52	2 267 445,40		1,00	
1	673 940,55	2 267 523,71	673 862,28	2 267 458,46		1,00	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—